

# Vindues- og forsatssystemer med tilskud fra Bygningspuljen

2022-03-29

## Vigtige ord og symboler

**U-værdi** Lavere værdi betyder, at vinduet holder bedre på varmen.



Vinduessystemet er velegnet til ældre arkitektur. Karm-, ramme- og sprosseprofiler har en bredde, som svarer til klassiske sprosse- og Dannebrogsvinduer.



Vinduessystemet er velegnet til nyere arkitektur.

Hvor stort tilskud? Se skema på side 4.

## Systemer i energiklasse 2 (størst tilskud)



| Certifikat | Producent- og produktnavn                 | Materiale | U-værdi | Tilskud? | Arkitektur - se ovenfor |             |
|------------|---|-----------|---------|----------|-------------------------|-------------|
| 503-9.1    | KPK, Vision Træ/Alu 3-lag                 | Træ/Alu   | 0,68    | Ja       | X                       |             |
| 506-9.1    | Outline, 3-lags Træ/Alu Daylight A        | Træ/Alu   | 0,68    | Ja       | X                       |             |
| 531-6.1    | Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm           | Træ/Alu   | 0,69    | Ja       | X                       |             |
| 536-1.1    | Lodberg, Schüco Nordic Alu-inside         | Plast     | 0,70    | Ja       | X                       |             |
| 531-11.1   | Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm Opt.      | Træ/Alu   | 0,72    | Ja       | X                       |             |
| 502-7.1    | Krone, Ecliptica                          | Træ/FRP   | 0,73    | Ja       | X                       |             |
| 509-10.1   | Outrup, AluCapFront-PLUS 3-lags A         | Træ/Alu   | 0,73    | Ja       | X                       | X           |
| 542-1.1    | Skjern, 3-Lags AluCapFront - PLUS         | Træ/Alu   | 0,73    | Ja       | X                       | X           |
| T1750506   | Aradas, Rehau Geneo 86 mm (3L)            | Plast     | 0,73    | Ja       | X                       |             |
| 507-4.1    | Idealcombi, Futura+ 44 (medi g)           | Træ/Alu   | 0,74    | Ja       | X                       |             |
| 507-8.1    | Idealcombi, Futura+ I (48 mm) (medi g)    | Alu/Alu   | 0,74    | Ja       | X                       | Åbner indad |
| 541-3.1    | Cetonia, Aramis                           | Træ/Alu   | 0,74    | Ja       | X                       |             |
| 502-3.3    | Krone, COto 62                            | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 503-16     | KPK, 3-lags Træ A KI2                     | Træ       | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 503-17     | KPK, 3-lags Træ/Alu A KI2                 | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 506-14     | Outline, 3-lags Træ/Alu A KI2             | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 507-22     | Idealcombi, Frame IC (medi g 2)           | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 507-23     | Idealcombi, Nation IC (medi g 2)          | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 508-10.1   | Kastrup, Træ/Alu A 48 (Opti 2)            | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 510-11.4   | VELFAC Ribo Alu A med optimeret rude 2    | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       |             |
| 510-12.4   | VELFAC Ribo Træ A med optimeret rude 2    | Træ       | 0,75    | Ja       | X                       |             |
| 511-18.2   | Rationel® AURAPLUS 3-Lags Extra 2         | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       |             |
| 511-22.2   | Rationel® AURA 3-Lags Extra 2             | Træ       | 0,75    | Ja       | X                       |             |
| 512-4.4    | STM TINIUM                                | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 543-1      | VinduesPladsen, Nordic                    | Træ       | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 543-2      | VinduesPladsen, Nordic Alu                | Træ/Alu   | 0,75    | Ja       | X                       | X           |
| 508-8.2    | Kastrup, INVI A                           | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                       |             |
| 508-9.1    | Kastrup, INVI A Opti                      | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                       |             |
| 510-25.1   | VELFAC Classic Alu A med optimeret rude 2 | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                       | X           |
| 510-26.1   | VELFAC Classic Træ A med optimeret rude 2 | Træ       | 0,76    | Ja       | X                       | X           |
| 511-20.1   | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra 2        | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                       | X           |
| 511-21.1   | Rationel® FORMA 3-Lags Extra 2            | Træ       | 0,76    | Ja       | X                       | X           |
| 525-1.2    | Primo, PP05, PP20, PP34, PP35             | Plast     | 0,76    | Ja       | X                       |             |
| 534-4.4    | Vindunor, 3L Træ/Alu                      | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                       |             |

## Systemer i energiklasse 2, fortsat



| Certifikat | Producent- og produktnavn | Materiale | U-værdi | Tilskud? | Arkitektur - se side 1 |   |
|------------|---------------------------|-----------|---------|----------|------------------------|---|
| 541-2.1    | Cetonia, Porthos +        | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                      | X |
| 533-3.3    | Dana, Frontline+          | Træ/Alu   | 0,76    | Ja       | X                      | X |
| 546-4      | Obbekjær, Træ Triple A+   | Træ       | 0,76    | Ja       | X                      | X |

## Systemer i energiklasse 1



| Certifikat | Producent- og produktnavn                     | Materiale | U-værdi | Tilskud? | Arkitektur - se side 1 |             |
|------------|---|-----------|---------|----------|------------------------|-------------|
| 507-12.1   | Idealcombi, Frame IC 48 (medi g)              | Træ/Alu   | 0,77    | Ja       | X                      | X           |
| 507-15.1   | Idealcombi, Nation IC 48 (medi g)             | Træ/Alu   | 0,77    | Ja       | X                      | X           |
| 510-2.5    | VELFAC Ribo Træ A                             | Træ       | 0,77    | Ja       | X                      |             |
| 510-3.5    | VELFAC Ribo Alu A                             | Træ/Alu   | 0,77    | Ja       | X                      |             |
| 511-1.7    | Rationel® AURA 3-Lags                         | Træ       | 0,77    | Ja       | X                      |             |
| 511-2.7    | Rationel® AURAPLUS 3-Lags                     | Træ/Alu   | 0,77    | Ja       | X                      |             |
| 503-12.2   | KPK, 3-lags Træ/Alu A-01                      | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 506-12.2   | Outline, 3-lags Træ/Alu A K11                 | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 507-3.1    | Idealcombi, Futura+ 44                        | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      |             |
| 507-7.1    | Idealcombi, Futura+ I 48                      | Alu/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      |             |
| 508-2.5    | Kastrup, Træ/Alu A 48                         | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 508-3.5    | Kastrup, Træ/Alu A 48 (Opti)                  | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 509-6.1    | Outrup, AluCapFront 3-lags A                  | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 510-19.2   | VELFAC, Classic træ A                         | Træ       | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 511-15.2   | Rationel®, FORMA 3-lags                       | Træ       | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 519-11.4   | JNA, 3-lags Optima Træ/Alu A                  | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 520-18.4   | Spar Vinduer, 3-lags Optima Træ/Alu A         | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 537-2.2    | Bedst & Billigst, 3-lags Optima Træ/Alu A     | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| T1949147   | Rolfsted, Træ/Alu XN                          | Træ/Alu   | 0,78    | Ja       | X                      | X           |
| 502-12.1   | Krone, View                                   | Træ/Alu   | 0,79    | Ja       | X                      |             |
| 510-14.4   | VELFAC Classic Alu A                          | Træ/Alu   | 0,79    | Ja       | X                      | X           |
| 511-16.2   | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags                    | Træ/Alu   | 0,79    | Ja       | X                      | X           |
| 531-1.1    | Hvidbjergvinduet, Alux e                      | Træ/Alu   | 0,79    | Ja       | X                      | X           |
| 547-1.1    | Klarvinduer, 3-lags glas, træ                 | Træ       | 0,79    | Ja       | X                      | X           |
| 547-2.1    | Klarvinduer, 3-lags glas, træ/alu             | Træ/Alu   | 0,79    | Ja       | X                      | X           |
| 502-10.2   | Krone, COto Energy                            | Træ/Alu   | 0,80    | Ja       | X                      | X           |
| 541-1.1    | Cetonia, Porthos A+                           | Træ/Alu   | 0,80    | Ja       | X                      | X           |
| 545-2.2    | Vinduesgrossisten, Scandiline+ Træ/Alu 3-lags | Træ/Alu   | 0,80    | Ja       | X                      |             |
| 553-1      | Bøllemosen, Danish Alu-Wood 3 lags            | Træ/Alu   | 0,80    | Ja       | X                      | X           |
| T1103206   | Aradas, Rehau Nordic Plus 120 mm (3L)         | Plast     | 0,80    | Ja       | X                      |             |
| 502-8.1    | Krone, Ecliptica+                             | Træ/FRP   | 0,81    | Ja       | X                      |             |
| 507-11.1   | Idealcombi, Frame IC 48                       | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      |             |
| 507-14.1   | Idealcombi, Nation IC 48                      | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      | X           |
| 510-23.2   | VELFAC Classic Alu A med optimeret rude       | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      | X           |
| 511-17.2   | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra              | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      | X           |
| 525-5      | Primo, Træ/Alu TA                             | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      | X           |
| 539-1.1    | TL Byg, Alu Vinduer 44 x 126 Soft Fyr 3       | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      |             |
| 533-1.2    | Dana, Frontline                               | Træ/Alu   | 0,81    | Ja       | X                      | X           |
| 550-2      | Eiler Thomsen, Schüco Danish Panoramic        | Alu       | 0,81    | Ja       | X                      | Åbner indad |
| 505-7.1    | Unik Funkis, Træ/Alu energiplus opti          | Træ/Alu   | 0,82    | Ja       | X                      |             |

## Systemer i energiklasse 1, fortsat



| Certifikat         | Producent- og produktnavn               | Materiale | U-værdi | Tilskud? | Arkitektur - se side 1 |
|--------------------|---|-----------|---------|----------|------------------------|
| 510-15.3           | VELFAC 2C,                              | Træ/Alu   | 0,82    | Ja       | X                      |
| 535-1.2            | E.C. Sølsted, EC Dreje/Kip +            | Plast     | 0,82    | Ja       | X X                    |
| 535-2.2            | E.C. Sølsted, EC Ud +                   | Plast     | 0,82    | Ja       | X X                    |
| TI959300           | Skøtt, Hårdtræ 3-lags                   | Hårdtræ   | 0,82    | Ja       | X                      |
| LTB 808/B-2021/E-1 | Hansen, Millenium G40A Energy           | Alu/Alu   | 0,82    | Ja       | X                      |
| 549-6              | JSC Roda, D68 ALU+                      | Træ/Alu   | 0,82    | Ja       | X X                    |
| 551-2              | FP Alu-Glas, Livø A+                    | Plast     | 0,82    | Ja       | X                      |
| 507-20.1           | IdealCombi, Frame I (e-mix)             | Træ/Alu   | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 507-21.1           | IdealCombi, Nation I (e-mix)            | Træ/Alu   | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 509-9.1            | Outrup, TræFront-PLUS 3-lags A          | Træ       | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 514-2.2            | Kastrup, Plast Nordic A 40              | Plast     | 0,83    | Ja       | X                      |
| 525-6              | Primo, PP10 76 mm karm, optimeret glas  | Plast     | 0,83    | Ja       | X Åbner indad          |
| 533-4.2            | Dana, Mahogni ECO+                      | Hårdtræ   | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 542-2.1            | Skjern, 3-Lags TræFront - PLUS          | Træ       | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 551-1              | FP Alu-Glas, Fur A+                     | Plast     | 0,83    | Ja       | X                      |
| TI960800           | Morud Tømrer/Snedker, MTS Fyr 3-lags A  | Træ       | 0,83    | Ja       | X X                    |
| TI993410-2         | HåndværkerVinduet, Coto 62+             | Træ/Alu   | 0,83    | Ja       | X X                    |
| TI982295           | Madsen, 3-lag fyr energi                | Træ       | 0,83    | Ja       | X X                    |
| 502-13.1           | Krone, COto Flex Plus                   | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X Åbner indad          |
| 510-21.1           | VELFAC 200 Energy m. optim. rude        | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X                      |
| 510-24.1           | VELFAC IN med optimeret rude            | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X Åbner indad          |
| 511-19.1           | Rationel AURAPLUS IO extra              | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X Åbner indad          |
| 525-7              | Primo, PP10 120 mm karm, optimeret glas | Plast     | 0,84    | Ja       | X Åbner indad          |
| 527-6              | Wega, Klima +3 Opti                     | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X X                    |
| 531-3.2            | Hvidbjerg, Everluxx Classic e A         | Plast     | 0,84    | Ja       | X X                    |
| 531-12             | Hvidbjerg, Alux e dreje-kip EK1         | Træ/Alu   | 0,84    | Ja       | X X Åbner indad        |
| 533-2.2            | Dana, Woodline                          | Træ       | 0,84    | Ja       | X X                    |
| 550-1              | Eiler Thomsen, Schüco AWS 75 Ind        | Alu       | 0,84    | Ja       | X Åbner indad          |
| TI974050           | UD, Plus Træ                            | Træ       | 0,84    | Ja       | X X                    |

## Systemer med forsats- eller koblet ramme<sup>1)</sup>



| Certifikat | Producent- og produktnavn    | Materiale | Tilskud? | Arkitektur - se side 1 |
|------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| 516-5.3    | Frovin, Koblet 1+2 AL        | Træ       | Ja       | X                      |
| 516-6.3    | Frovin, Koblet 1+2 AU        | Træ       | Ja       | X                      |
| 516-4.3    | Frovin, Koblet 1+2 A         | Træ       | Ja       | X                      |
| 521-1.5    | Bøjsø, TrioWood A            | Træ       | Ja       | X                      |
| 546-5.1    | Obbekjær, Koblet Triple A    | Træ       | Ja       | X                      |
| 546-6      | Obbekjær, Koblet Triple A+   | Træ       | Ja       | X                      |
| TI850851   | UD, Koblet, træ              | Træ       | Ja       |                        |
| TI863364   | A.T. Snedkeri, A.T.E. Koblet | Træ       | Ja       | X                      |
| TI913192   | Linolievinduet, Koblet 1+2   | Træ       | Ja       | X                      |
| TI120907   | Vipo, D2 Koblede rammer      | Træ       | Ja       | X                      |

1) Nye vinduer i træ opbygget som et traditionelt vindue med 1 lag glas suppleret med forsats- eller koblet ramme, der sikrer lavt varmetab. Benyttes fortrinsvis i bevaringsværdige bygninger.

## Forsatssystemer<sup>2)</sup>



| Certifikat | Producent- og produktnavn                 | Materiale | Tilskud? | Arkitektur - se side 1 |
|------------|---|-----------|----------|------------------------|
| ENS001     | Bøjsø, Forsatsvindue med 2-lags termoglas | Træ       | Ja       | X                      |

2) Forsats til montering på eksisterende, traditionelt vindue med 1 lag glas. Benyttes fortrinsvis i bevaringsværdige bygninger.

For at få tilskud udbetalt skal vinduessystemets certifikat-nr. fremgå af faktura.

Tilskud i kroner per m<sup>2</sup> vindue

| <i>Modtager</i>     | <i>Momsregistreret</i> |                    | <i>Ikke momsregistreret</i> |                    |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                     | $\leq 40 \text{ m}^2$  | $> 40 \text{ m}^2$ | $\leq 40 \text{ m}^2$       | $> 40 \text{ m}^2$ |
| <i>Vinduesareal</i> |                        |                    |                             |                    |
| Energiklasse 1      | 240                    | 200                | 310                         | 240                |
| Energiklasse 2      | 870                    | 700                | 1.100                       | 870                |
| Koblet og forsats   | 630                    | 500                | 790                         | 630                |